

11.
FLACONAGE ET STOCKAGE DE LABORATOIRE ET INDUSTRIEL



Pots à large ouverture avec bouchon et obturateur, en polyéthylène

Bocaux cylindriques en **polyéthylène haute densité**, avec couvercle rainuré à visser et obturateur. Corps et volet de couleur naturelle translucide et couvercle de couleur noire standard. Ils sont fournis sans filetage (sauf les modèles stériles, qui sont fournis bouchés et ensachés).
Stérilisé sur commande minimum de 6 boîtes par modèle. Stérile par rayonnement (modèles stériles).
Fabriqué avec des matériaux adaptés à un usage alimentaire.

code	capacité ml	stérile en sachet unitaire	non stérile en sachet unitaire	Ø interne col mm	Ø corps mm	poids unitaire g	hauteur avec bouchon mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
202810	60	non	non	38	52	8,2	48	200	3,90	0,046	8.000
202809.E	125	non	non	51	60	12	62	200	6,00	0,082	4.000
202802	250	non	non	54	67	20	100	125	4,85	0,080	2.500
202802.1	250	oui	oui	54	67	20	100	125	4,94	0,084	2.500
202802B	250	non	oui	54	67	20	100	125	5,50	0,078	2.500
202814	400	non	non	60	74	27,3	124	130	8,00	0,140	1.560
202814.1	400	oui	oui	60	74	27,3	124	130	8,00	0,140	1.560
202803	500	non	non	67	80	35	131	120	7,70	0,140	1.920
202823.1	500	oui	oui	67	80	35	131	120	7,60	0,140	1.920



code	capacité ml	stérile en sachet unitaire	non stérile en sachet unitaire	Ø interne col mm	Ø corps mm	poids unitaire g	hauteur avec bouchon mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
202821E.1	500	non	oui	86	103	44,9	93	144	8,31	0,140	1.520
202821E	500	non	non	86	103	44,9	93	144	8,44	0,140	1.520
202821E.3	500	oui	oui	86	103	44,9	93	144	9,20	0,140	1.520
202823	500	non	oui	67	80	35	131	120	8,60	0,130	1.920
202813	750	non	non	86	103	48	127	75	4,56	0,152	900
202813.10	750	oui	oui	86	103	48	127	75	7,20	0,140	1.200
202818	1.000	non	non	86	103	56,7	157	50	5,43	0,140	800
202828G	1.000	oui	oui	86	103	56,7	157	50	5,66	0,140	800
202828	1.000	non	oui	86	103	56,7	157	50	5,66	0,140	800
202815	1.550	non	non	86	113	64,6	181	45	6,00	0,140	720
202815B.0	1.550	oui	oui	86	113	64,6	181	45	6,00	0,140	720
202820	2.000	non	non	86	103	83,1	283	35	5,12	0,140	560
202820.0	2.000	oui	oui	86	103	83,1	283	35	6,10	0,140	560
202839*	2.000	non	non	105	128	73	205	32	5,14	0,140	512

* Avec couvercle.

Consultez le minimum de commande et le délai de livraison pour les autres couleurs de carrosserie ou de couverture. Ils peuvent également être fournis en sachets individuels.



Béchers

Fabriqués en **polyéthylène**. De 60 ml à 1000 ml. Le modèle de 1000 ml existe avec ou sans couvercle. Tous les autres modèles sont livrés sans couvercle.
Pour substances liquides et solides.
Leur matière souple facilite la vidange.

code	capacité ml	Ø corps mm	Ø col mm	hauteur mm	poids corp g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
242803	230	55	70	78	15,5	700	10,82	0,042
242806	1.000	90	120	132	65,0	120	8,22	0,042
242811*	1.000	90	120	132	65,0	65	5,93	0,042

* Avec couvercle.





Gobelets

Gobelets à usage unique.
Gobelets livrés empilés.

code	volume ml	matériel	Ø bouche x hauteur	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
202248	100	polypropylène	57,5 x 62	48 x 100	5,53	0,070
202317	150	polystyrène	70 x 70	30 x 100	8,32	0,080

Seaux à ouverture inviolable, grande capacité

Corps fabriqués en **polypropylène autoclavable** de couleur blanche. Avec poignée en plastique blanche, résistant et très pratique.
Seaux et couvercles livrés séparément. **Seaux elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire.**

code	capacité l	Ø ext. couv. mm	Ø bouche int. mm	hauteur sans couvercle mm	*poids corps g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
222802	3	200	184	138	105	80	9,00	0,140
222803	4,5	225	210	156	134	48	10,46	0,140
222804	5,6	225	211	194	152	45	10,79	0,140
222805	10,6	268	251	265	265	20	8,39	0,140

* Poids sans coucercle.



Flacon à couvercle scellé

Couvercle scellé et corps en **polypropylène autoclavable** blanc opaque.
Le flacon code **241013, 241014** et **241015** incorpore une poignée plastique blanche.
Les flacons sont livrés avec les couvercles séparés.
Cartons par palette : 24, sauf pour le code **241010** sont 40 cartons.
Flacons elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire.

code	capacité nom. ml	Ø int. bouche x Ø base x h. sans couvercle mm	*poids g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
241010	250	84 x 79 x 61	13	150	3,04	0,042
241011	550	107 x 98 x 79	24	250	5,01	0,103
241013	1.000	107 x 94 x 144	32	150	7,31	0,082
241014	1.560	135 x 118 x 138	48	150	10,12	0,130
241015	2.000	163 x 144 x 156	72	48	5,37	0,075

* Poids sans coucercle.



Seaux avec bec verseur

Corps en **polyéthylène basse densité** de couleur blanche, avec anse métallique inoxydable de couleur rouge.
Bec verseur pour faciliter la vidange. Graduations moulées.
Très résistants. Ces seaux peuvent être serigraphiés avec nom et logo.

code	capacité litres	dimensions mm	quantité	poids	volume
19905	9	270 x 200 x 250	1	0,58	0,014
19906	12	300 x 220 x 280	1	0,70	0,018
19907	15	340 x 250 x 310	1	0,85	0,026





Pichet mesureur de grand volume

Fabriqué en **polypropylène** blanc. Très résistant.
Plastique très épais. Recommandé pour l'usage industriel.

código	capacité l	ouverture Ø mm	hauteur mm	poids un. g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
470007	5	190	240	400	5	1,86	0,030

Béchers gradués avec anse

Polypropylène. **Autoclavable** à **121 ºC**.
Graduation moulé.

código	capacité l	graduation chaque ml	Ø mm	hauteur mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
470000	0,5	25	80	120	60	4,40	0,066
470001	1	50	125	140	48	4,60	0,086
470002	2	50	155	180	36	6,40	0,110
470003	3	100	165	180	27	7,10	0,130
470005	5	250	185	230	12	5,00	0,106

Quantité minimale de vente : 1.

Pots à ouverture inviolable

Corps lisse en **polypropylène autoclavable** blanc. Couvercle en polyéthylène en haute densité strié à vis inviolable.Des scellés à languette pour faciliter l'ouverture. Anneau extérieur moulé. Intérieur lisse. À la base de chaque pot est spécifié le matériel et la capacité. Livrés débouchés.
Pots elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire.

code	capacité ml	Ø corps mm	Ø base mm	hauteur mm	Ø externe bouchon mm	poids unité sans couvercle g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
202911N	100	55,8	50,0	59,1	56,0	15,0	150	3,40	0,042
202912N	250	71,8	65,0	83,4	72,0	23,3	115	4,80	0,082
202913N	350	94	87,7	68,0	96,0	27,0	80	3,64	0,082
202914N	500	94	87,7	105,3	96,0	36,0	100	6,15	0,140
202915N	1.000	111,6	110,8	123,8	111,8	62,0	60	7,13	0,140
202916N	1.250	111,6	110,8	153,0	111,8	73,0	45	5,32	0,140



Flacons carrés, bouchons en étoile. Gradués

Corps et obturateur fabriqués en **polyéthylène**, couleur naturelle translucide. Flacons à vis avec bouchons en forme d'étoile, en polypropylène. Épaulement et bouchon perforés pour plombage ou étiquetage. Graduations moulées pour tous les modèles. Flacons livrés vissés, avec obturateurs. Non recommandé pour le transport de liquides. **Flacons elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire.**

code	capacité ml	graduation chaque ml	corps mm	Ø col mm	poids corps g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
444608	25	12,5	32 x 34 x 52	18	6	500	6,60	0,090	12.000
444609	50	10	38 x 38 x 70	23	15	400	7,50	0,074	9.600
444610	100	20	42 x 48 x 90	33	22	600	18,20	0,195	9.600
444611	250	50	57 x 60 x 110	33	32	300	13,80	0,195	4.800
444612	500	100	70 x 80 x 138	44	55	150	10,50	0,192	2.400
444613	1.000	100	80 x 103 x 176	58	97	80	11,16	0,173	1.280
444614	2.000	100	100 x 134 x 210	58	177	40	9,16	0,170	640







Bouteilles à col étroit normalisé

Bouteilles en polypropylène **autoclavable** couleur naturelle fermeture hermétique.
Bouchons d'une ouverture et fermeture très faciles grâce à leur taille. Utilisation facile avec gants grâce à ses stries.
Bouchons et corps avec orifices pour le plombaget ou l'étiquetage.
Graduation moulée : la bouteille de 100 ml chaque 20 ml et de 1.000 ml chaque 100 ml.

code	capacité ml	col DIN	Ø ouver. mm	Ø corps mm	hauteur mm	poids corps g	quantité carton	poids carton	volume carton
191597	100	GL18	13	48	106	18,5	100	1,82	0,032
191603	1.000	GL32	23	95	222	100,9	80	8,80	0,180

Bouteilles à col large normalisé

Bouteilles à col large en **polypropylène autoclavable** ou polyéthylène (non autoclavable).
Bouteilles et bouchons en couleur naturelle, fermeture hermétique.
Bouchons d'une ouverture et fermeture très faciles grâce à leur taille. Facile utilisation avec gants grâce à ses stries.
Graduation moulée : la bouteille de 100 ml chaque 20 ml; 250 ml chaque 25 ml, et de 500 ml, 1.000 ml et 2.000 ml chaque 100 ml.

En polyéthylène, non autoclavable :

code	capacité ml	col DIN	Ø ouver. mm	Ø corps mm	hauteur mm	poids corps g	quantité carton	poids carton	volume carton
191610	100	GL32	24	48	103	25,7	100	2,78	0,036
191612	250	GL45	38	60	140	39,2	5 x 50	2,06	0,180
191614	500	GL45	38	75	168	55,9	5 x 25	9,30	0,180
191616	1.000	GL63	55	95	206	109,3	68	9,30	0,180
191618	2.000	GL63	55	120	249	145,2	30	6,30	0,180

En polypropylène, autoclavable :

code	capacité ml	col DIN	Ø ouver. mm	Ø corps mm	hauteur mm	poids corps g	quantité carton	poids carton	volume carton
191623	100	GL32	24	48	103	26,6	100	2,98	0,038
191625	250	GL45	38	60	140	40,8	250	12,40	0,180
191627	500	GL45	38	75	168	56,5	125	8,50	0,180
191629	1.000	GL63	55	95	206	100,2	68	8,84	0,180
191631	2.000	GL63	55	120	249	175,5	30	6,30	0,180

Flacons graduées col large, bouchon en étoile

Corps et obturateur fabriqués en **polyéthylène haute densité**, couleur naturelle translucide.
Flacons à vis avec bouchon en forme d'étoile, en polypropylène.
Épaulement et bouchon perforés pour plombage.
Épaulement incliné pour faciliter la vidange.
Flacons livrés vissés, avec obturateurs.

code	capacité ml	graduation chaque ml	Ø interne col mm	Ø corps mm	hauteur mm	poids corps g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
19408	50	10	24	40	75	13,20	100	1,65	0,019	9.600
19409	100	20	24	50	90	18,30	100	2,37	0,027	8.400
19410	250	25	34	60	125	35,80	50	2,16	0,037	3.600
19411	500	50	34	75	160	50,70	20	1,20	0,024	1.120
19412	1.000	100	45	95	200	92,20	20	1,95	0,046	960







Bouteilles à col étroit. Graduées

Bouteilles fabriquées en **polyéthylène** blanc translucide, pour acides et bases.
Avec bouchon à vis, strié pour une manipulation aisée, et obturateur.
Epaulement incliné pour faciliter la vidange.
Epaulement et bouchon perforés pour plombage ou étiquetage.
Graduations moulées : modèle **19317**, tous les 10 ml, **16319**, tous les 20 ml, **19323**, tous les 25 ml, **19324**, tous les 50 ml, **19325** et **19326**, tous les 100 ml.
Livrées visées.

code	capacité ml	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
19319	125	18,5	46	107	6 x 100	15,48	0,151
19323	250	23	60	131	6 x 50	12,78	0,151
19324	500	23	74	157	6 x 25	9,00	0,195
19325	1.000	33	94	205	4 x 20	9,00	0,187
19326	2.000	33	112	266	2 x 20	8,40	0,151



Bouteilles opaques à col étroit. Graduées

Bouteilles opaques fabriquées en **polyéthylène** gris foncé, pour la conservation de liquides ou autres substances sensibles à la lumière.
Avec bouchon à vis de couleur noire, strié pour faciliter la manipulation si on travaille avec des gants, et obturateur. Bouteilles hermétiques et très résistantes.
Epaulement incliné pour faciliter la vidange. Epaulement et bouchon perforés pour plombage ou étiquetage. Livrées visées.



code	capacité ml	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur sans bouchon mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
193241	500	23	75	157	6 x 25	9,00	0,195
193251	1.000	33	95	208	4 x 20	9,70	0,192

Quantité minimale de vente : 1 sachet.



Bouteilles à col étroit

Corps fabriqués en **polyéthylène** natural translucide haute densité, pour acides et bases. Bouchon bleu à vis strié, composé d'une combinaison de polyéthylène de haute et faible densité pour une manipulation aisée.
Épaulement incliné pour faciliter la vidange.
Bouteilles très résistantes.
Corps et bouchons livrés en sachets à part.



Voir page 249

code	capacité ml	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
44270000	500	30	79	176	70	4,86	0,076
44280000	1.000	30	96	211	50	6,70	0,110

Bouteilles en polyéthylène avec bouchon inviolable

Bouteilles opaques fabriquées en **polyéthylène haute densité** avec bouchon inviolable en polypropylène à vis et obturateur en PEBD, pour alcool.
Bouchon strié pour faciliter l'usage si on travaille avec des gants. Obturateur perforé.
Très résistantes. Non graduées.
Livrées non vissées.



code	capacité ml	Ø col int. mm	Ø corps mm	hauteur mm	poids corps g	quantité carton	poids du carton	volume carton	quantité palette
14	125	19	45	106	10	140	2,44	0,043	5.600
24	250	19	58	128	18	80	2,10	0,044	3.200
34	500	19	73	160	31	100	4,30	0,107	1.200
44	1.000	19	82	230	46	60	5,00	0,110	720

Bouteilles forme haute avec bouchon inviolable

Bouteilles opaques, fabriquées en **polyéthylène** basse densité couleur naturelle, avec bouchon et anneau de sécurité de couleur bleue. Bouchon strié pour faciliter la manipulation si on travaille avec des gants.
Bouteilles hermétiques. Inviolables grâce à l'anneau de sécurité.
Les bouteilles sont livrées montées sans être totalement vissées. Pour les fermer, visser le bouchon normalement puis visser une nouvelle fois pour une fermeture définitive. En dévissant le bouchon, l'anneau de sécurité se case automatiquement et reste sur le col de la bouteille.
Livrées non vissées.



code	capacité ml	Ø corps mm	Ø col mm	hauteur mm	poids corps g	quantité carton	poids du carton	volume carton	quantité palette
282305	500	66	37	200	35,0	100	4,98	0,100	1.600
282306	1.000	87	37	230	52,0	60	4,22	0,140	960

Flacons avec pissette et bouchon à vis

Fabriqués en **polypropylène** blanc. Fermeture a vis avec pissette et bouchon avec bague de sécurité en couleur bleue.
Fermeture étanche.
Livrés non vissés. Diamètre de l'ouverture : 10,2 mm



code	capacité ml	Ø corps mm	hauteur mm	poids g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité palette
53020	20	24,6	65	3,50	2.000	12,70	0,122	32.000
53125	125	42,2	134,7	15,50	275	5,88	0,114	4.400
53250	250	50,8	167,3	21,50	200	5,95	0,100	3.200

Bouteilles rectangulaires

Corps et bouchon en **polyethylene.** Bouteilles avec bouchons bleus à vis, incorporent une bague de sécurité et un joint interne.
Corps de couleur naturelle, graduation moulée :
Modèle 150 ml, graduation chaque 25 ml.
Modèle 250 ml, graduation chaque 50 ml.
Modèles 500 et 1.000 ml, graduation chaque 100 ml.
Livrées débouchées.



code	capacité ml	interne ouverture Ø mm	dimensions (A x B x C) mm	poids unitaire g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
292819G	250	30,3	58 x 58 x 115	21	175	5,90	0,096	3.360
292820G	500	30,8	87,5 x 67 x 131,5	35	153	9,70	0,140	2.448
292821G	1.000	30,8	88,5 x 67 x 228	62	82	6,41	0,140	1.360



Bouteilles compte-gouttes



Bouteilles avec bouchon à vis munis d'une canule. Bouchon et corps en **polyéthylène haute densité**. Couleur naturelle.
Couper aux ciseaux la pointe de la canule avant distribution du liquide. Bouteilles non graduées.
Bouchons et corps livrés séparément.

code	capacité ml	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
272301	50	20	35	75	160	2,10	0,027
272303	125	20	48	100	135	2,52	0,045
272304	250	20	59	143	75	2,24	0,047

Flacons rectangulaires

Fabriqués en **polyéthylène**.
Avec bouchon vissant rouge strié et obturateur blanc translucide.
Sont livrés bouchés.

code	capacité ml	Ø ouverture mm	dimensions mm	poids unitaire g	quantité par carton	poids du carton	volume du carton	quantité par palette
292819	250	37	58 x 58 x 103	21	210	6,00	0,096	3.360
292820	500	50,5	77 x 77 x 116	35	165	8,18	0,140	2.640
292821	1.000	50,5	96 x 75 x 172	62	96	7,55	0,140	1.536







Bidon avec écran et bouchon de sécurité “childproof”

Bidons en **polyéthylène haute densité** en couleur blanche.
Ils incorporent une poignée et un écran gradué de moule qui permet de voir le contenu.
Bouchon de sécurité “childproof” à vis et à scellés.
Bidons livrés non bouchés. **Dimensions :** 132,5 x 187 x 290 mm
Seaux elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire et l’approbation de l’ADR.



code	capac. l	capac. totale ml	Ø bouche int. mm	poids corps g	quantité carton	poids carton	volume carton	quantité palette
202505	5	5.380	40	190	16	3,25	0,14	256



Eprouvettes graduées

Fabriquées en **polypropylèn**e. La poignée est spécialement étudiée pour permettre de saisir l’éprouvette avec facilité et en toute sécurité, en particulier lorsqu’on travaille avec de grands volumes. Eprouvettes offrant l’avantage de verser la totalité du liquide.
L’intérieur de la poignée (dimensions : 89 x 29 mm) par sa largeur permet de l’avoir bien en main.
La base hexagonale augmente la stabilité et évite les possibles pertes.
Double graduation pour une lecture rapide et précise.
Graduation à 2 litres.
Autoclavables à **121 °C**.

code	capacité l	graduation ml	hauteur mm	Ø base mm	Ø int. mm	Ø ext. mm	quantité	poids	volume
191578	1	10	440	146	59	64	1	0,62	0,020
191579	2	20	490	161	81	87	1	0,56	0,020

Bidons empilables avec bouchon de sécurité

Bidons en **polyéthylène haute densité** en couleur naturelle. Ils incorporent une poignée et un **bouchon de sécurité** rouge fabriqué en polyéthylène haute densité, à vis et à scellés, qui incorpore aussi un anneau interne d'obturation et un joint interne.
Ils respectent la norme **ONU ADR** pour le transport de matières dangereuses.
Bidons livrés non bouchés.

code	capacité l	capacité totale ml	épaisseur min. de paroi mm	dimensions mm	quantité	poids	volume	quantité par palette
206020	20	20.900	1,20	242 x 298 x 365	1	1,00	0,023	48
206025	25	25.550	1,20	242 x 298 x 443	1	1,14	0,028	48



Tambour à large ouverture, bouchon

Corps en polyéthylène translucide de couleur naturelle. Bouchon en polyéthylène bleu. Il a le sceau et le conseil interne. Il intègre une poignée de pliage en plastique noir. Convient aux solides et semi-solides.



code	capacité l	Ø exterieur corp mm	Ø interieur bouche mm	hauteur mm	quantité	poids	volume	quantité par palette
202705	5	168	97	288	11	3,65	0,133	176
202710	10	210	97	353	6	3,24	0,134	96





Bidon avec robinet

Fabriqués en **polyéthylène haute densité** sauf le code 19375 en popypropylène.
Bidons très robustes, paroi de 2 mm d'épaisseur.
Peuvent être utilisés au-dessous de 0 ºC.
Le robinet possède un joint de sécurité pour une étanchéité parfaite. Poignées rabatables pour faciliter le transport.
Bouchon vissant pour plus de sécurité. **Assurez-vous de bien serrer le filetage du robinet.**
Bidons livrés avec robinet. Un robinet de rechange est également disponible.

code	capacité l	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité	contact alimentaire	poids	volume
19660	5	52,5	165	345	1	✓	0,85	0,019
19662	10	52,5	210	425	1	✓	0,50	0,016
19664*	25	79,5	280	565	4		5,76	0,17
19666*	50	79,5	350	700	2		4,80	0,17
Robinet seulement :								
19375	–	–	–	–	1		0,005	0,0001

*Quantité minimale de vente : 1.





Bidons de stockage et transport à col étroit ou bien large

Fabriqués en **polyéthylène haute densité**. Très résistants.

L'usage prévu de ces fûts est le stockage de solides et de poudres, et non de liquides en raison de leur **fermeture non hermétique.**
Poignée pour plus de confort lors du transport.

Fabriqué avec matériels **aptes au contact alimentaire.**



Bidon à col large:

code	capacité l	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité	poids	volume	quantité palette
191640	5	94	170	340	1	0,43	0,009	200
191642	10	108	210	415	1	0,90	0,014	90

Bidon à col étroit:

code	capacité l	Ø col mm	Ø corps mm	hauteur mm	quantité	poids	volume	quantité palette
191646	10	52,5	210	425	1	0,90	0,014	90

Bidon empilable avec bouchon inviolable

Fabriqué en **polyéthylène haute densité**.
Possède un bouchon strié à vis avec bague de sécurité. Il peut être utilisé dans l'industrie alimentaire ainsi qu'avec des produits chimiques corrosifs.
Avec poignée intégrée dans le corps. Quand on ouvre le bouchon, la bague reste au corps du bidon.
Hermétique. Les quatre côtés sont plats, idéales pour l'étiquetage.
Peut être empilé grâce à ses trous. Parfait pour le transport maritime et routier.
Approprié pour transporter des marchandises dangereuses, conforme aux normes **ONU ADR**.
Elaborés avec matériels aptes au contact alimentaire.

code	capacité l	capacité totale l	dimensions mm	Ø ouverture mm	DIN	quantité	poids	volume	quantité par palette
202605	5	5,5	198 x 148 x 240	44	51	1	0,27	0,007	200
202610	10	11,6	224 x 193 x 305	44	51	1	0,47	0,017	100
NEW **202620N**	20	21,8	295 x 243 x 385	44	51	1	0,79	0,027	48
202625	25	26,9	245 x 295 x 435	44	51	1	1,10	0,031	48
202630	30	34,5	332 x 290 x 428	49	61	1	1,26	0,036	36





Bidons de stockage à ouverture large avec obturateur et robinet

Bidons fabriqués en **polyéthylène**. Bouchon en polyéthylène à vis et avec obturateur, fermeture non étanche. Utilisation de Teflon fil robinet est recommandé pour assurer l'étanchéité. Incorpore un robinet à la partie inférieure et deux poignées rabattables de couleur noire sur les côtés du bouchon.
Non aptes pour le transport de liquides. Ø Ouverture extérieur : 150 mm.

code	capacité l	Ø base mm	hauteur mm	quantité	poids kg	volume
209030	30	355	457	1	1,51	0,059
209050	50	355	675	1	2,35	0,084





Cuves superposables

Matière : **polyéthylène haute densité**. Couleur naturelle.
Empilables. poignées ergonomiques.

code	dimensions externes mm	hauteur mm	capacité l	quantité	poids kg	volume
19603	550 x 430	310	50	1	1,76	0,069
19604	630 x 440	340	65	1	3,00	0,090
19605	720 x 470	360	90	1	4,50	0,120



Entonnoirs industriels

Matière : **polypropylène**. **Autoclavable**.

121°C

code	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Ø sortir	longueur (mm)	longueur coll (mm)	quantité	poids	volume
194171	80	75	5	83	30	1	0,03	0,0001
194172	100	90	8	100	35	1	0,03	0,0005
194175	180	175	12	170	60	1	0,09	0,0013
194176	220	210	17	205	75	1	0,17	0,0028
194177	260	250	21	245	85	1	0,29	0,0081
194178	300	290	24	285	105	1	0,37	0,0110

Bonbonnes industrielles avec rondelle métallique

Fabriqués en **polyéthylène haute densité.**
Le couvercle possède un joint et grenouillère métallique rigide qui évitent une ouverture accidentelle donnée par un fort coup ou par une déformation du corps. Grenouillère métallique approprié pour placer un sceau de sécurité.
Grâce à cette fermeture la bonbonne est apte pour le transport maritime, routier et par chemin de fer.
Elles possèdent les normes **ONU ADR** pour le transport de matériels dangereux.
Peuvent être incinérés (à l'exclusion de la fermeture métallique). Ces bonbonnes fabriqués avec des matières premières de très haute qualité, sont fortement résistants aux choques, même si elles sont à températures extrêmes (–20 ºC).
Excellente résistance aux produits chimiques.
La surface intérieure est totalement lisse, permettant de vider le contenu très rapidement et de nettoyer l'intérieure très facilement.
Tous les codes ont deux poignées pour facilité son transport excepte le code **208128**.

code	capacité l	Ø ext.corps mm	Ø ext. bouche mm	Ø int. bouche mm	hauteur mm	contact alimentaire	quantité	poids kg	volume	quantité palette
BONBONNES CYLINDRIQUES										
208030	30	320	252	255	502	✓	1	2,50	0,08	48
208060	60	405	327	400	610	✓	1	3,02	0,15	27
208128	120	480	400	390	800	✓	1	5,48	0,30	18
BONBONNES RECTANGULAIRES										
208031	30	285	275	235	52	✓	1	1,89	0,033	100
208061	60	360	445	423	62	✓	1	2,99	0,078	48

